



# Schwienbacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

## D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

### T.50 REISSZAHN *optimal\** für Bagger von 9,6 bis 12 to



Classe Class	Codice Code	RL mm.	Peso Kg. Weight	Nasello Adapter	Punta Tip	Listino € Price List
T.50 9,6 - 12,5 ton	URP050-000	950	310	25 RN	25R12	€ 2.788,00

*\*optimal = für Bagger von 10 bis 12,5 t mit Standard-Ausrüstung.*

**ATLAS** 1104, 1204 \* **BOBCAT** 444 \* **CASE** WX 120, 488 \* **CATERPILLAR** 311 FLRR \* **FIAT HITACHI** FH 115W, FH 120W, EX 100, FH 115, FH 125W \* **FIAT KOBELCO** E 115SR, EX 125W \* **HYUNDAI** R 110LC7 \* **JCB** JS 110, JZ 115, 100C, HYDRADIG 110W \* **KOBELCO** SK 100, SK 115SR \* **KOMATSU** PC 110R, PC 110R1, PW 110R, PW 118, PC 118, PC 118MR-8, PW 98MR-8, PW 118MR-8 \* **LIEBHERR** A 309, A 310, A 311, A 910CPT LIT \* **MECALAC** 14 MX, 14 MBX, 12 MTX \* **NEW HOLLAND** MH 2.6 \* **TEREX** HR 42, TW 110, TC 125 \* **VENERI** VF 10.23D \* **WACKER NEUSON** 11002 RD, 12002 RD, 1454, EW 100 \* **YANMAR** Vio 100, SV 100-2, SV 100-2PB

*geeignet = für Bagger von 7,5 bis 16 t je nach Ausrüstung. Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!*

Info: 05/2021



# Schwiebacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

## D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

### T.55/T.60 REISSZAHN *optimal\** für Bagger von 12,5 bis 18 to



Classe Class	Codice Code	RL mm.	Peso Kg. Weight	Nasello Adapter	Punta Tip	Listino € Price List
T.55 - T.60 12,6 - 19 ton	URP055-000	1150	480	35 RN	35R14A	€ 3.746,00

*\*optimal = für Bagger von 12,5 bis 18 t mit Standard-Ausrüstung.*

**T.55** Akermann H 5; Atlas 1302/1304M/1304LC/1404M/14 04LC; Benati 90/120/140/145/3.15/3.16/3.17; Benfra 4R/4C/5/9.05/9.06; Case 588/9013/CX 130/CS 135SR/WX 125/WX 145; Caterpillar EB 120/205/206/M 312/M 313C/M 315/311C/312C/314C; Cosmoter BAT 12/14; Daewoo Doosan DH 130.2/S 110/S 130W-III/S 1 30LCV/S 140WV/S 160W V/S 140LCV/S 150LCV; Fai 1000 C/CH/GTH; Fiat Hitachi FH 120/FH 125W/FH 130.3/EX 135; Fiat Kobelco E 13 5/E 135SR/E 145W; Fiat-Allis E 12/FE 14/FE 16; Ford 42; Furukawa W 625E/W 630/W 635/W 725LS/W 730LS; Halla HE130W/H E 130LC; Hitachi ZX 130/ZX 135US/ZX 130W; Hydromac H 75; Hyundai 120W/R 130W-3/140W-7/R 130LC-3/R 140LC-7; JCB JS 130/JS 130W/JS 140/JS 145W; Kobelco SK 120/SK 135SRLC/90 3B; Komatsu PC 130/PW 130-7/PC 138US-2/PC 150.3; Lalesi 50/221/222; Liebherr R 310B/R 312/A 312 LIT/A 314/A 316/A 900; Mecalac 714MC/714MW; MF 330; New Holland E 145/E 135SRLC/SRL/MH CITY/MH 4.6; O&K RH 4/RH 4PLUS/RH 4PMS/RH CITY/MH 4/MH CITY/MHS/MH PLUS/RH 4.5/RH PLUS; PMI 700/8.15/8.17; Poclain TCS 45/60; ROCK 75; Samsung SE 130LC.2/SE 130W.3; Takeuch TB 1140; Volvo EC 130/EW 130/EC 140B/EW 140B/EC 150/EW 160 B.

**T.60** Akermann H 7B/H 7C; Atlas 1604M/1604LC/1622; Benati 160/3.18; Benfra 6C/7R/7.07/7.08/9.07/9.08/9.20; Case 688/688B/788/CX 160/WX 150/WX 165/WX 170/CX 180; Caterpillar 211/212/213B/214/214B/315/317/318/M 316C/M 318C/315C; Cosmoter BAT 16; Daewoo Doosan DH 170/DH 180/S 170III/V/S 175LCV/S 180WV; FAI 1100; Fiat Hitachi FH 150.3/EX 165/ FH 150 W.2/FH 150W.3; Fiat Kobelco E 165 LC/E 175W; Fiat-Allis FE 18; Ford 44/45; Furukawa 635E; Hitachi ZX 160LC/ ZX 180LC/ZX 160W/ZX180W; Hydromac H 85; Hyundai R 160LC-3/7/R 170W-3/R 180LC-3/7; JCB JS 150/JS 160LC/JS 160W/ JS 175W/JS 180LC; Kobelco SK 150/SK 160LC/904/905B/SK 170LC; Komatsu PC 160-7/PW 160-7/PW 170/PC 180-7/PW 1 80-7; Lalesi 80/341/341HD; Liebherr A 9 00C/A 900B LIT/A 902 LIT/A 314 LIT/A 316 LIT/R 317; MF 350D/350E; New Holland E 175/MH PL US/MH PLUS C/MH 5.6; O&K RH 5/RH 5PLUS/RH 5 PMS/MH 5/MH 5PMS/RH 5.5; PMI 900/8.18; Poclain 61/75/688; ROCK 100; Samsung SE 170W.3; Volvo EC 160B/EC 170/EW 170/EC 180B/EW 180B.

geeignet = für Bagger von 10 bis 22 t je nach Ausrüstung.  
Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!

Info: 05/2021



# Schwiebacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

## D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

### T.65/T.66 REISSZAHN *optimal\** für Bagger von 19 bis 26to



Classe Class	Codice Code	RL mm.	Peso Kg. Weight	Nasello Adapter	Punta Tip	Listino € Price List
T.65 - T.66 19 - 26 ton	URP065-000	1200	650	35 RN	35R14A	€ 4.286,00

*\*optimal = für Bagger von 19 bis 26 t mit Standard-Ausrüstung.*

**T.65** Atlas 1702D/1704D/1704LC; Benati 190CSB/3.20/3.21; Benfra 8C/9.09; Case 888/888B/988/9021/CX 210/WX 185/WX 200/WX 210; Caterpillar 215C/219C/318B/319C/M 320/M 322C; Cosmoter BAT 18C; Daewoo Doosan S 200WIII/V/ S 210WV/DH 220LC/S2 20LCVIII/V/S 225LCV; FAI 1200/1300CH/GTH/1400/1500; Fiat Hitachi FH 200W.3/EX 200/EX 215; Fiat Kobelco E 200SR/E 215 E; Fiat-Allis FE 20; Ford 47; Furukawa 640E/W 735LS/W 738LS; Hitachi ZX 210/ZX 210LC/ZX 21 0N/ZX 210W/ZX 225USR/ZX 225USRLC/ZX 225US/ZX 225USLC; Hydromac H 95/H 105/H 115; Hyundai R 200W/R 200LC/R 210LC-3/7; JCB JS 200W/JS 200 LC/JS 210/JS 220; Kobelco SK 200/SK 210LC/907/SK 200SR; Komatsu PC 200/PC 210/PC 228US-3/P W 200-7/PW 210/PW 220-7; Laltesi 441HD; Liebherr A 904C/A 904 LIT/A 912 LIT/A 914B/A 914 LIT/R 900B/C LIT/R 904 L IT; MF 450D/450E; New Holland E 215/E/LC/E 195EL/LC/E 200SR/SRLC/MH 6.6/MH 8.6; O&K RH 6B/C/D/E/F/MH 6B/C/D/E/F/RH 6 COMPAC; PMI 822/9.21/9.22; Poclairn 81/888; ROCK 130/135; Samsung SE 210LC.3/SE 210W.2; Terex TC 210 LC/TC 210NLC/TC 225LC/TC 225NLC; Volvo EC 200/EW 200/EC 210B.

**T.66** Akermann H 10B; Atlas 1802; Benati 3.22/3.22B; Benfra 10C/9.10/9.24; Case 1088/1188/CX 225/CX 255 SR/CX 230/CX 240/WX 240; Caterpillar 215D/219D/320B/C/M 325C/321C; Daewoo Doosan S 240/S 250/S 255LCV; FAI 1600; Fiat Hitachi FH 220.3/FH 240.3/EX 235/EX 255; Fiat Kobelco EX 255EL/LC/E 235E/E 235SR; Fiat-Allis FE 24; Ford 48; Furukawa 740LS/640E; Halla HE 220LC; Hitachi ZX 240/ZX 250/ZX 250LC/ZX 250LCN; Hydromac H 135/H 145; Hyundai 228LC/R 250LC-3/7; JCB JS 235/JS 240/JS 260; Kobelco SK 220/SK 235S R/SK 250LC; Komatsu PC 220/PC 230N-7/PC 240-7; Laltesi 420/500HD; Liebherr A 924B/A 924 LIT/R 912 LIT/R 9 14 LIT/R 914B LIT; New Holland E 245/E 265EL/LC/E 235SRNLC/SRLC; O&K RH 6PMS/RH 6.20/RH 6.22/RH 8PMS/MH 8.6/RH 6.5; PMI 1000/1200/8.25/9.25; Poclairn 90/115; Samsung SE 240LC.3; Terex TC 240 LC/TC 240NLC/TC 260LC/TC 260NLC; Volvo EC 230/EW 230/EC 240B.

*geeignet = für Bagger von 16 bis 30 t je nach Ausrüstung.  
Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!*

Info: 05/2021



# Schwiebacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

## D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

### T.68/T.70 REISSZAHN *optimal\** für Bagger von 26 bis 43 to



Classe Class	Codice Code	RL mm.	Peso Kg. Weight	Nasello Adapter	Punta Tip	Listino € Price List
T.68 - T.69 - T.70 26 - 43 ton	URP068-000	1300	960	39 RWN	39RH17E	€ 6.242,00

*\*optimal = für Bagger von 26 bis 43 t mit Standard-Ausrüstung.*

**T.65** **Atlas** 1702D/1704D/1704LC; **Benati** 190CSB/3.20/3.21; **Benfra** 8C/9.09; **Case** 888/888B/988/9021/CX 210/WX 185/WX 200/WX 210; **Caterpillar** 215C/219C/318B/319C/M 320/M 322C; **Cosmoter** BAT 18C; **Daewoo Doosan** S 200WIII/V/S 210WV/DH 220LC/S2 20LCVIII/V/S 225LCV; **FAI** 1200/1300CH/GTH/1400/1500; **Fiat Hitachi** FH 200W.3/EX 200/EX 215; **Fiat Kobelco** E 200SR/E 215 E; **Fiat-Allis** FE 20; **Ford** 47; **Furukawa** 640E/W 735LS/W 738LS; **Hitachi** ZX 210/ZX 210LC/ZX 21 0N/ZX 210W/ZX 225USR/ZX 225USRLC/ZX 225US/ZX 225USLC; **Hydromac** H 95/H 105/H 115; **Hyundai** R 200W/R 200LC/R 210LC-3/7; **JCB** JS 200W/JS 200 LC/JS 210/JS 220; **Kobelco** SK 200/SK 210LC/907/SK 200SR; **Komatsu** PC 200/PC 210/PC 228US-3/P W 200-7/PW 210/PW 220-7; **Laltesi** 441HD; **Liebherr** A 904C/A 904 LIT/A 912 LIT/A 914B/A 914 LIT/R 900B/C LIT/R 904 L IT; **MF** 450D/450E; **New Holland** E 215/E/LC/E 195EL/LC/E 200SR/SRLC/MH 6.6/MH 8.6; **O&K** RH 6B/C/D/E/F/MH 6B/C/D/E/F/RH 6 COMPAC; **PMI** 822/9.21/9.22; **Poclair** 81/888; **ROCK** 130/135; **Samsung** SE 210LC.3/SE 210W.2; **Terex** TC 210 LC/TC 210NLC/TC 225LC/TC 225NLC; **Volvo** EC 200/EW 200/EC 210B.

**T.66** **Akermann** H 10B; **Atlas** 1802; **Benati** 3.22/3.22B; **Benfra** 10C/9.10/9.24; **Case** 1088/1188/CX 225/CX 255 SR/CX 230/CX 240/WX 240; **Caterpillar** 215D/219D/320B/C/M 325C/321C; **Daewoo Doosan** S 240/S 250/S 255LCV; **FAI** 1600; **Fiat Hitachi** FH 220.3/FH 240.3/EX 235/EX 255; **Fiat Kobelco** EX 255EL/LC/E 235E/E 235SR; **Fiat-Allis** FE 24; **Ford** 48; **Furukawa** 740LS/640E; **Halla** HE 220LC; **Hitachi** ZX 240/ZX 250/ZX 250LC/ZX 250LCN; **Hydromac** H 135/H 145; **Hyundai** 228LC/R 250LC-3/7; **JCB** JS 235/JS 240/JS 260; **Kobelco** SK 220/SK 235S R/SK 250LC; **Komatsu** PC 220/PC 230N-7/PC 240-7; **Laltesi** 420/500HD; **Liebherr** A 924B/A 924 LIT/R 912 LIT/R 9 14 LIT/R 914B LIT; **New Holland** E 245/E 265EL/LC/E 235SRNLC/SRLC; **O&K** RH 6PMS/RH 6.20/RH 6.22/RH 8PMS/MH 8.6/RH 6.5; **PMI** 1000/1200/8.25/9.25; **Poclair** 90/115; **Samsung** SE 240LC.3; **Terex** TC 240 LC/TC 240NLC/TC 260LC/TC 260NLC; **Volvo** EC 230/EW 230/EC 240B.

*geeignet = für Bagger von 26 bis 43 t je nach Ausrüstung.  
Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!*

Info: 05/2021



# Schwiebacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

## D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

### T.75 REISSZAHN *optimal\** für Bagger von 43 bis 55 to



Classe Class	Codice Code	RL mm.	Peso Kg. Weight	Nasello Adapter	Punta Tip	Listino € Price List
T.75 43 - 55 ton	URP075-000	1350	1250	ESCO	70SV2	€ 10.270,00

*\*optimal = für Bagger von 43 bis 55 t mit Standard-Ausrüstung.*

**Akermann** H 25D; **Atlas** 2204; **Benati** 525/610/3.45; **Case** 9046/CX 460; **Caterpillar** 235C/D/245C/345B/C;  
**Daewoo Doosan** S 400LCIII/V/S 420L CV/S 450III/V/S 470LCV; **Fiat Hitachi** FH 400/FH 450.3;  
**Fiat Kobelco** EX 455LCH/BEN; **Fiat-Allis** FE 40/FE 45; **Hitachi** ZX 460LCH/ZX 500LC/Z X 500LCH;  
**Hydromac** H 230/H 270; **Hyundai** R 420LC/R 450LC-3/7; JCB S 450/JS 460L;  
**Kobelco** SK 400/914/916/SK 460LC/SK 480LC; **Komatsu** PC 380/PC 400/PC 450-7;  
**Liebherr** A 954B LIT/R 952 LIT/R 954 LIT/R 954B LIT; **New Holland** E 485LCH/BEH;  
**O&K** RH 16/RH 18/RH 20/RH 16.5/RH 23.5; **PMI** 2200/9.50; **Poclair** 220/220 CKB/300;  
**Samsung** SE 450LC.2; **Volvo** EC 450/EC 460B.

*geeignet = für Bagger von 30 bis 65 t je nach Ausrüstung.  
 Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!*



# Schwiebacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

**D-82229 Seefeld** (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

**Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9**

## T.80/T.85 REISSZAHN *optimal\** für Bagger von 55 bis 100 t



Classe Class	Codice Code	RL mm.	Peso Kg. Weight	Nasello Adapter	Punta Tip	Listino € Price List
T.80 - T.85 55 - 100 ton	URP085-000	1410	2350	ESCO	75SV2	€ 19.008,00

*\*optimal = für Bagger von 55 bis 100 t mit Standard-Ausrüstung.*

**T.80** *Caterpillar* 350/365c; *Daewoo Doosan* 500 LCV; *Fiat Hitachi* EX 550/EX 600H;  
*Hitachi* ZX 600/ZX 600LC/ZX 650H/ZX 650LCH/ZX 800/ZX 850H/EX 1200;  
*Kobelco* SK 600; *Komatsu* PC 600-7/PC 650; *Liebherr* R 962 LIT/R 964 LIT/R 964B LIT;  
*O&K* RH 25/RH 25.5/R H 30E/RH 30F/RH 40E; *PMI* 23986; *Poclain* 50; *Volvo* EC 650.

**T.85** *Case* CX 800; *Caterpillar* 375/385C; *Fiat Hitachi* EX 750/EX 800H;  
*Hitachi* ZX 800/ZX 850H/ZX 870/EX 1200; *Kobelco* SK 1350; *Komatsu* PC 750-7/PC 1000/PC 1250-7;  
*Liebherr* A 974 LIT/R 974B LIT/R 984C LIT/R 992/R 994B/R 995; *New Holland* E 805; *Volvo* EC 700B.

*geeignet = für Bagger von 36 bis 120 t je nach Ausrüstung.*  
 Andere **Klassen/Größen** bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!

Info: 05/2021